



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 10.07 2017 р.

№ 602-123-20-31 / 21914

**Об'єкт експертизи:** Професійні сушильні машини ТМ "WHIRLPOOL"

виготовлений у відповідності із –

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 8451

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Професійна техніка. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

**Виробник:** Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane n.1, 20016 Pero (MI), Італія. Країна походження об'єкту експертизи: Італія, Німеччина, США, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Вірлпул Україна», Україна, вул. Шовковична, 42-44, 01004, м. Київ, код за ЄДРПОУ: 35851294

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 5 кВ/м, магнітного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 1400 А/м згідно ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»; еквівалентний рівень шуму не більше ГДР - 80 дБА згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Професійні сушильні машини ТМ "WHIRLPOOL", за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

---

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

Висновок дійсний: 5 років.

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа «Інститут  
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи № 12106 від 27 червня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Заступник голови експертної комісії,  
заступник директора з наукової роботи  
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»  
М.П.



Чернюк В.І.