



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua



Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М. П

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23 09 2020р.

№ 12.2-18-1/ 21977

Об'єкт експертизи: Засоби професійні мийні та чистильні ТМ APPARATUS (згідно додатку до Висновку)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-36218702-002:2013 «Засоби мийні та засоби для чищення і догляду за поверхнями. Технічні умови»

Код за ДКПШ; УКТЗЕД; артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, для професійної техніки, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ «АППАРАТУС», вул. Дегтярівська, 53-А, м. Київ, 03113, виробнича площа: вул. Бережанська, 9, м. Київ, 04074)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «АППАРАТУС», вул. Дегтярівська, 53-А, м. Київ, 03113; Код за ЄДРПОУ 43649600

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Допустимі рівні міграції у атмосферне повітря не більше ОБРВ, а саме: ПАР (за неоломом Р) – 0,02 мг/м³; кислоти лимонної - 0,3 мг/м³; спирту етилового – 5 мг/м³, натрію хлориду – 0,15 мг/м³, вуглеводнів насичених - 1,0 мг/м³; спирту ізопропілового -0,6 мг/м³; згідно з ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць». В робочих концентраціях подразнююча та сенсibilізуюча дія відсутня, у особливо чутливих людей можлива алергенна дія. Залишки катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР на шкірі людини – не більше 1 мкг/см² відповідно до «Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии» № 6026 В-91, М., 1991 г. При застосуванні засобів для обробки покриттів, що контактують з харчовими продуктами залишки катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР – не більше 0,15 мкг/см², на посуді – не більше 0,15 мкг/см² відповідно до МВ № 4548-87 «Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки

изделий, контактируючими с пищевыми продуктами». Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: ПАР (за додецилбензосульфوناتом натрію) - 5 мг/м³, 3 клас небезпеки; спирту етилового - 1000 мг/м³, 3 клас небезпеки; лугів їдких – 0,5 мг/м³, 2 клас небезпеки; вищі жирні спирти – 10 мг/м³, 4 клас небезпеки, «А»; спирти етоксиліровані (за етоксietанолом) – 10 мг/м³, 3 клас небезпеки; спирту ізопропілового – 10 мг/м³, 3 клас небезпеки відповідно до Гігієнічних регламентів «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за N 741/35024.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. При використанні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби професійні мийні та чистильні ТМ APPARATUS (згідно додатку до Висновку) виготовлені у відповідності із ТУ У 20.4-36218702-002:2013 «Засоби мийні та засоби для чищення і догляду за поверхнями. Технічні умови», за наданим заявником комплектом документів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-36218702-002:2013 «Засоби мийні та засоби для чищення і догляду за поверхнями. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12691 від 21 вересня 2020р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії
Державної установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.



Захаренко М.І.

Додаток
до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23 09 2020р.

№ 12.2-18-1/ 21977

1. Професійний засіб для миття посуду (концентрат)
2. Бальзам для миття посуду
3. Професійний засіб для миття скляних поверхонь
4. Професійний засіб для миття посуду в посудомийних машинах
5. Професійний засіб ополіскувач для посудомийних машин
6. Порошок для миття посуду в професійних посудомийних машинах
7. Порошок для миття посуду в професійних посудомийних машинах з активним киснем
8. Ополіскувач для професійних посудомийних машин
9. Сіль для професійних посудомийних машин
10. Пом'якшувач води для професійних посудомийної машини
11. Універсальний миючий засіб для прибирання з антибактеріальною дією
12. Професійний засіб для видалення жиру
13. Професійний антижир гель для миття кухні
14. Професійний засіб для чищення кухонних поверхонь
15. Професійний засіб для чищення плит
16. Професійний засіб для очищення склокераміки
17. Професійний засіб для миття кухонних поверхонь і стін з антибактеріальною дією
18. Професійний засіб для очищення скла духових шаф
19. Професійний засіб для миття холодильників з антибактеріальною дією
20. Професійний засіб для миття та санітарної обробки холодильників
21. Професійний засіб для очищення нержавіючої сталі
22. Професійний засіб для миття скла та дзеркал
23. Професійний засіб для чищення унітазів з антибактеріальною дією
24. Активний гель для чищення унітазів
25. Професійний засіб для чищення сантехніки
26. Професійний засіб для чищення сантехніки та кахлю
27. Професійний засіб для чищення ванної кімнати
28. Професійний засіб для видалення іржі та водяного каменю
29. Професійний засіб для видалення вапна та іржі
30. Професійний засіб для видалення накипу та іржі
31. Професійний засіб для догляду та захисту нержавіючої сталі
32. Професійний засіб для очищення нікельових та хромових поверхонь
33. Професійний активний засіб для очищення від цвілі і грибка
34. Професійний засіб для прочистки труб
35. Професійний гель для прочистки труб
36. Професійний засіб для розчинення забруднень в каналізаційних трубах
37. Професійний засіб для миття підлоги універсальний
38. Професійний засіб для миття підлоги з антибактеріальною дією
39. Професійний засіб для чищення килимів
40. Професійний засіб для миття підлоги (леноліум)
41. Професійний засіб для миття підлоги (паркет і ламінат)
42. Професійний засіб для миття підлоги (плитка та кахель)
43. Шампунь для поверхонь з антибактеріальною дією. Килими та текстиль
44. Шампунь для поверхонь. Ламінат та паркет.
45. Шампунь для поверхонь. Кахель та кераміка

Експертна комісія
Державної установи
Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
mail: yik@panu.kiev.ua;
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 12.2-18-1/ 21977 від 21 вересня 2020р.
(№ протоколу, дата складення)

Заступник голови експертної комісії
Державної установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва
Національної академії медичних наук України»



Захаренко М.І